

# 9d24 Protector

## Sicurezza e controllo nelle vostre mani.

Il 9d24 Protector è un cordless molto robusto e di dimensioni contenute, pensato per tutti quei luoghi di lavoro dove si richiede un elevato livello di sicurezza. Tra le sue caratteristiche, vi sono quelle di poter generare allarmi personali, allarmi man-down e no-movement. Anche negli ambienti più gravosi, il 9d24 Protector rappresenta la soluzione ideale.

Infatti, è stato costruito per resistere all'acqua, allo sporco, alle cadute ed a tutte le difficoltà che si possono incontrare quotidianamente negli ambienti industriali.

## Ascom integra i sistemi

Il 9d24 Protector fa parte del sistema Dect Ascom 9d\*, che unisce perfettamente funzioni di sicurezza personale, voce e "messaging". Inoltre, è facilmente adattabile ai sistemi tecnologici esistenti.

#### Sempre con te

Il 9d24 Protector comprende in un'unica soluzione le funzioni di allarme, messaggistica avanzata e telefonia. Garantisce un facile e sicuro accesso alle informazioni di vitale importanza per la gestione dei sistemi di building automation, sistemi di allarme, Internet ed Intranet e naturalmente permette la comunicazione con altri utenti.

## Caratteristiche principali

Il 9d24 Protector è robusto, resistente all'acqua, facile da maneggiare; è dotato di un ampio display retro-illuminato, funzione "mani libere" e vibrazione per chiamate silenziose.

#### Un telefono versatile

Il 9d24 Protector rappresenta la scelta ottimale per tutti quei luoghi di lavoro dove è richiesta la massima sicurezza ed affidabilità, come ad esempio prigioni, industrie ed ospedali. Attraverso la funzione di allarme incorporato, è possibile chiedere aiuto in caso di bisogno. Vi sono anche funzioni addizionali quali, l'allarme no-movement e man-down, a strappo e di localizzazione.

Con il 9d24 Protector la sicurezza sarà sempre nelle vostre mani.

#### La soluzione ai vostri bisogni

Dovunque occorre una comunicazione wireless, possiamo offrire il sistema che risponde alle vostre esigenze. Abbiamo aggiunto soluzioni ed applicazioni in più rispetto al normale concetto di comunicazione wireless



9d24 Protector : la sicurezza nelle vostre mani per protezione di uomini e sistemi.













9d24 Protector disponibile anche nella versione Medic, pensato appositamente per il settore della sanità.

#### Caratteristiche

#### Allarme incorporato

Un tasto rosso per chiamate di emergenza è posto nella parte superiore dell'apparecchio per una facile identificazione e sicura accessibilità.

### Opzioni allarmi addizionali

Allarmi no-movement /man-down e a strappo sono opzioni disponibili. Possono essere utilizzati in qualsiasi combinazione. Inoltre, grazie alla funzione di "localizzazione" è possibile stabilire da dove è stato trasmesso l'allarme.

## Funzioni simultanee di messaggio e voce

Gestione prioritaria dei messaggi d'allarme.

## Lista messaggi

Memoria (FIFO) per 20 messaggi per un totale di 20.000 caratteri alfanumerici.

## Resistente alla polvere, umidità ed urti

Il cordless è resistente all'acqua, alla polvere, essendo un modello con protezione IP64 ed è pensato per sopportare gli urti secondo le norme IEC 68-2-32.

## Funzione "mani libere"

Il cordless dispone di un circuito viva voce per comunicazioni "mani libere".

## Largo display grafico

Fino a 6 linee di testo, di 20 caratteri alfanumerici ciascuna, possono essere visualizzate contemporaneamente sul display retro-illuminato.



Exhibo S.p.A. Communication Systems Via. A. Boito, 12 - 20052 Monza (MI) tel. 039 2328504 - fax. 039 2317700 comsicur@exhibo.it - www. exhibo.it

## Tasti per operazioni intuitive

Il tasto principale, posto al centro, permette di orientarsi tra i diversi menù. Tasti dedicati e personalizzati permettono un facile accesso alle più comuni funzioni di utilizzo.

#### Tasti illuminati

La tastiera alfanumerica è retro-illuminata per facilitare l'utilizzo dell'apparecchio anche in condizioni di scarsa luminosità.

#### Vibrazione per chiamate silenziose

Un vibratore, incorporato nell'apparecchio, permette di "sentire" le chiamate silenziose.

## Lista chiamate/Rubrica locale

Pratico accesso alle ultime 20 chiamate e memorizzazione di 100 numeri all'interno della Rubrica locale.

#### SIM Card identificativa

Ogni utente ha una SIM Card, su cui è memorizzato l'ID dell'apparecchio, oltre alle impostazioni personali, per esempio i profili e le funzioni dedicate. All'occorrenza, la SIM può essere scambiata da un apparecchio all'altro.

#### Contro il furto

E' possibile programmare l'apparecchio per il solo funzionamento in specifici sistemi.

## Accesso elenco centrale

Accesso diretto alla Rubrica aziendale, disponibile come opzione.

#### Dati tecnici

Dimensioni: 134 x 60 x 27 mm

Peso: 140 g

Display grafico retro-illuminato:

128 x 64 pixels LCD

Temperatura di funzionamento:

0° - 40° C

Tempo di conversazione/Stand-by:

8 h/80 h (versione standard) Tempo di ricarica: 1 h

Caratteristiche: DECT/GAP

N. di sottoscrizione: 4 sistemi DECT

#### Accessori/Opzioni

Versione Medic

Allarmi no-movement & man-down

Allarme a strappo

Localizzazione

Connessione cuffia resistente all'acqua

Cuffia con microfono

Cuffia con protezione acustica

Catenella di sicurezza

Clip

Caricabatteria da tavolo

Rastrelliera di ricarica

Custodia

Tutte le caratteristiche della messaggistica, dipendono dal sistema.

\*Piena compatibilità con i sistemi Ericsson freeset e Alcatel OmniPCX Enterprise rel. 5.0 & OmniPCX Office rel. 2.1.

